

HVLP TurboForce™

"Plug & Spray"-principen



PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Bärbar turbin – ett finlackeringsjobb kan finnas på alla möjliga ställen. Enastående ytqualität och utmärkt sprutkontroll.
- TurboForce™-kraft för att avsevärt sänka tidsåtgången och kostnaden för materialberedning.
- TurboForce™-teknik
Spara på elräkningen! Mycket effektiv konvertering från eldrift till luftflöde tack vare TurboForce™-tekniken. Automatisk EDGE™-pistol som justerar alla kontroller på egen hand beroende på hur du vill arbeta.



HVLP TurboForce™

Smart teknik för enkel sprutning!

Gracos senaste generation HVLP-sprutor har utvecklats med ett enda mål i åtanke: GÖRA DET ENKELT

Enkelt

HVLP-sprutning för alla, både proffsanvändare och nybörjare. "Plug & Spray" är vad vi kallar det. Packa upp enheten, fyll på materialkärlet, anslut enheten och spruta! För att göra det så ENKELT behövde vi banbrytande lösningar! HVLP TurboForce-sprutorna sitter inne med alla svar:

Automatisk EDGE™-pistol (patentsökt) Inga fler inställningar vid pistolen. Tryck helt enkelt på avtryckaren så hanteras finfördelningen av färgen automatiskt. Pistolen väljer alltid bästa luft-/vätskeblandning för den sprutbredd du behöver.

TurboForce™

Finare ytfinish med mindre (eller ingen) materialberedning. Mindre förtunning innebär besparingar. Minskar dessutom sprutdimman drastiskt, och möjliggör sprutmålning av ännu fler material.

Nålar med snabbkoppling

Byt nålar på några sekunder, utan verktyg.



TurboForce™-teknik

Vår egen, exklusiva turbindesign innebär **30 % bättre prestanda*** vid pistolen

- Högre luftflöde och lufttryck innebär ökad produktion med mindre förtunning
- Högre effektivitet än standardturbiner innebär mindre energiförbrukning och längre livslängd
- Bättre prestanda innebär finare yta

* än tidigare modeller.

Smart tillbehörslåda

- Rymmer pistol, käril, nätsladd och förbrukningsmaterial
- Separat förvaring i locket för extra nål- och munstycks-satser
- Robust konstruktion isolerar och ger tystare drift

Super-Flex™-luftslang

- Lättare och mer flexibel slang gör pistolhanteringen enklare och mindre tröttsam
- Ratt för enkel anslutning



Material och tillämpningar

Gracos HVLP TurboForce-turbiner kan användas dagligen. De har utvecklats speciellt för på platsen-målaren som sprutar dörrar, dekorlistor, trappor, mindre renoveringsjobb, staket m.m.

Idealisk för detaljerad och kontrollerad finlackering. För perfekt sprutning av textilfärger, bläck, betst, epoxi, lack, glanslack och flerfärgskombinationer.



RUND SPRUTBILD
0,3–10 cm
(1/8–4 tum) diameter

HORISONTELL SPRUTBILD
2,5–20 cm
(1–8 tum) bredd

VERTIKAL SPRUTBILD
2,5–20 cm
(1–8 tum) bredd



Exklusiv backventil av Popit-typ

Släpper in mer luft i materialkärlet för sprutning av tyngre material. Rengör och återanvänd den i stället för att byta ut den. Placerad vid pistolen för att minska igensättning av ventiler pga färgkontaminering.

Justerbart luftmunstycke

Kan vridas till 3 positioner för att ändra sprutbild, bekvämt placerad vid pistolens främre ände



Justerbar luftregulator

Kombinerar sprutbredd, material och luftflöde i ett enda enkelt reglage ... nämligen avtryckaren. Optimerad för sprutning av de flesta finlackeringsjobben.

Snabbt nålbyte

Byt nålar från pistolens framände med bara ett klick. Snabbt byte, snabb rengöring – inga verktyg behövs



1 Demontera det främre luftmunstycket och munstycket



2 Skjut avtryckarspaken åt sidan för att frigöra nålen




3 Dra ut nålen



www.graco.be

Branschledande dubbel filtrering



Alla Gracos HVLPE-sprutor är som standard utrustade med det mest avancerade filtreringssystem som för närvarande finns på marknaden. Detta automatiska filter har utvecklats enligt de mest krävande standarder, och garanterar ren luft vid pistolen. Är klart bättre än de skumfilter som vanligen används för andra HVLPE-sprutor.



BRA ATT VETA

PROCOMP™

Vid större jobb, där ytkvaliteten är av största vikt, kan 1-literskärlet i längden vara uttröttande. Procomp kan göra ditt arbete betydligt enklare och bekvämare, eftersom denna extra externa kompressor gör det möjligt att skilja materialet från pistolen.

Denna kraftfulla kompressor kan anslutas till alla HVLPE TurboForce™-sprutor: det tar bara några sekunder, och inga verktyg behövs. Inga reglage (manuella inställningssatser finns som tillbehör)

ProComp med ett 2-literskärl och krok fördubblar din sprutkapacitet. Häng upp koppen i närheten av platsen där det behövs, och måla dubbelt så länge utan påfyllning!



1 Ta bort filtret • 2 Skjut in ProComp Pack i sprutan • 3 Sätt tillbaka filtret och slanghållaren

! TIPS (= tillbehör)



Sats för avtryckarlåsning:

Lås inställningen när upprepad och likartad sprutning önskas



Hantverkarsats:

Hantera luftmatningen manuellt vid pistolen





HVLP TurboForce™ Tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Förbättra ytkvaliteten



Pistoler

- 257827 HVLP Automatic EDGE™ Pistol, inget reglage
- 256855 HVLP-pistol med kärl



Filter och silar

- 240267 Konformad sil, material (3-pack)
- 240273 Automatluftfilter
- 240274 Skumfilter för förfiltrering, används med automatfiltret



Super-Flex™ Slangar och kopplingar

- 257161 Luftslang, 1,2 m
- 257160 Luftslang, 4,6 m
- 257159 Luftslang, 9 m
- 241423 Material- och luftslangenhet med snabbkopplingar, 9 m räckvidd med lös pistol (ingår EJ)
- 240476 Materialslang, 9 m x 3/8 tum - Används med lös pistol (ingår EJ)
- 240065 Snabbkoppling™ kulventil (luftslang till pistol)
- 240282 Snabbkopplingar (luftslang till spruta)
- 240069 Y-koppling för 2 pistoler (F/M/M)

Snabbkopplingsatser, material

- 256946 #2; 0,8 mm för ultra fin lackering med bläck, textilfärg, bet eller billack
- 256947 #3; 1,3 mm för lackering med lack, bet, ugnslack, epoxi, uretan eller klarlack
- 256948 #4; 1,8 mm för ugnslack, epoxi, uretan, klarlack eller primers
- 256949 #5; 2,2 mm för högeffektiv målning med ugnslack, epoxi, uretan, klarlack, primers, latex eller kombinationer
- 256950 #6; 2,5 mm för målning med högsta effektivitet med latex, kombinationer eller oljeväggfärger



Letar du efter mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672.

HVLP Koppar, behållare och silar

- 244136 0.5 l överliggande kopp
- 244130 1 l kopp med lock
- 244131 1 l kopp med lock för förvaring
- 257098 1 l fristående kopp med lock och 1,5 m material- och luftslang
- 240266 Silar för 1 l universalkopp (40-pack)
- 287819 2 l kopp med lock och 1,5 m material- och luftslang
- 112491 Silar för 2 l kopp (40-pack)
- 240045 10 l PTFE-behållare, sats
- 112077 Sil för 10 l-behållare (5-pack)
- 112078 Silar för 10 l-behållare (25-pack)
- M70672 2 l-kopp för regulator-/mätarsats



Underhålls- och reparationsatser

- 256960 Reservdelssats HVLP-pistol
- 256961 Underhållssats HVLP-pistol
- 256951 Luftmunstycke HVLP-pistol
- 256956 Backventil QuickClean (3-pack)
- 256953 Rengöringsborste, sats
- 256954 Deluxe-rengöringssats – omfattar: borstar och rensare, fina
- 240265 Tätningar för 1 l-kopp (5-pack)
- M71425 Tätningar för 2 l fristående kopp (5-pack)
- M70616 Buna locktätning för 10 l-behållare
- 244953 Polyetylenlocktätning för 10 l-behållare (3-pack)
- 256959 Axelrem för fristående kopp



Övrigt

- 256854 ProComp-paket - 220 V: kompressor, 0,9 l fristående kopp och 1,5 m material- och luftslang
- 256840 ProComp-paket - 110 V
- 256927 Tryckluftstyrningssats
- 257086 Avtryckarlåsningssats
- 256952 HVLP-elementsats



HVLP TurboForce™

KLART ATT MÅLA! HVLP TurboForce™ levereras med:

- Packa upp, anslut och måla!
- Automatisk EDGE™-pistol med kopp
- 9 meters Super-Flex™-luftslang
- Inställbart luftmunstycke
- Nål-/munstyckssats(er) och automatfilter

Du hittar den här enheten hos:

Specifikationer



	HVLP TurboForce™ 7.0	HVLP TurboForce™ 9.0	HVLP TurboForce™ 9.5
Artikelnummer: för europeisk version - 220 V	257829	257830	257831
för Storbritannien - 110 V	257833	257834	257835
Arbetstryck	0,5 bar	0,6 bar	0,7 bar
TurboForce-turbiner	3-steps	4-steps	5-steps
Snabbkopplingsatser, vätska	#3	#3 - #4	#2 - #3 - #4
Super-Flex-slang	9 m	9 m	9 m
Super-Flex-vippslang	-	-	1,2 m
Pistol	HVLP Edge	HVLP Edge	HVLP Edge
Kopp	1 l	1 l	1 l
Dubbla filter	x	x	x
Vikt	12,7 kg	13,2 kg	13,6 kg
Pistol	2,4 (35)	2,4 (35)	2,4 (35)
Luftkulventil ingår	Nej	Ja	Ja